



2012 年の東北地方の気候統計値

2012 年の年平均気温平年差は、東北地方で +0.2℃と平年並。年降水量平年比は、東北地方で 98%と平年並。年間日照時間平年比は、東北地方で 104%と多い。

なお、2012 年の東北地方の天候については、平成 24 年 12 月 21 日発表の「2012 年の東北地方の天候（速報）」をご覧ください。



2012 年の年平均気温平年差、年降水量平年比、年間日照時間平年比の分布図





東北地方の年平均気温平年差の経年変化（1946～2012 年）

折れ線グラフの実線は各年の値、破線は 5 年移動平均。直線は長期変化傾向。

(注) 気候統計値は、東北地方にある 17 地点の气象台、特別地域気象観測所の観測値より求めています(速報値)。
細分地域については、2 ページ目脚注を参照して下さい。平年値の統計期間は 1981～2010 年です。
階級区分については、3 ページ目脚注 2 を参照して下さい。

2012 年の東北地方の半旬別経過図



気温：地域平均平年差、降水量・日照時間：黒い円柱は実況の地域合計、白抜き円柱は平年値の地域合計

(注) 細分地域 東北日本海側：青森県津軽、秋田県、山形県、福島県会津
 東北太平洋側：青森県下北・三八上北、岩手県、宮城県、福島県中通り・浜通り
 東北北部：青森県、秋田県、岩手県
 東北南部：宮城県、山形県、福島県

2012 年の年気候表

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級		
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)	
青 森	10.5	(+0.1)	○	1295.5	(100)	○	173	1669.1	(104)	+
深 浦	10.7	(0.0)	○	1885.5	(129)	+*	157	1559.7	(108)	+
む つ	9.7	(+0.2)	○	1134.0	(85)	-*	152	1514.5	(94)	-
八 戸	10.3	(+0.1)	○	897.0	(88)	-	100	1861.7	(100)	○
秋 田	12.1	(+0.4)	+	1742.5	(103)	○	173	1684.3	(110)	+*
盛 岡	10.8	(+0.6)	+	1029.5	(81)	-	111	1805.5	(107)	+
大 船 渡	11.3	(0.0)	○	1512.0	(98)	○	114	1748.0	(100)	○
宮 古	10.7	(+0.1)	○	1401.0	(105)	○	99	1952.5	(104)	+
仙 台	12.6	(+0.2)	○	1179.5	(94)	-	104	1909.0	(106)	+
石 巻	11.6	(0.0)	○	954.5	(89)	-	91	1997.4	(103)	+
山 形	11.8	(+0.1)	○	991.5	(85)	-	129	1663.8	(103)	+
新 庄	11.0	(+0.3)	○	2119.0	(114)	+	202	1408.6	(106)	+
酒 田	12.9	(+0.2)	○	1988.5	(105)	○	195	1667.5	(107)	+
福 島	13.2	(+0.2)	○	1070.5	(92)	-	109	1751.4	(101)	○
若 松	11.8	(+0.1)	○	1044.0	(86)	-	136	1759.9	(109)	+*
白 河	11.6	(+0.1)	○	1349.0	(96)	○	111	1860.9	(105)	○
小 名 浜	13.4	(0.0)	○	1529.5	(109)	+	102	2213.3	(108)	+

(注) 1. 平年値は 1981～2010 年の資料から求めた。

2. 「階級」の記号の意味は以下のとおり。

+:高い(多い) ○:平年並 -:低い(少ない)

各階級の区分値は、1981～2010 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が 10 個ずつになる)ように決めた。

また、値が 1981～2010 年の観測値の上位または下位 10%に相当する場合には階級の「+-」に * を付加した。この場合には

かなり高い(多い) かなり低い(少ない)

と表現できる。

3. 値の横に] がある場合には、年別値を求める際に使用したデータ(月別値)に欠測等が含まれていることを示す。]付きの値(資料不足値)については、統計に用いる観測資料数が不足しているため、値の下に記載した統計月数を参考にして使用されたい。

なお、月別値がすべて欠測のため値が求められない場合は「×」とした。

2012 年の順位更新表

年平均気温、年降水量、年間日照時間の 3 位まで

* 順位の更新はタイ記録を含んでいる。タイ記録は「＝」で表す

年平均気温高い方からの順位更新

3 位以内はなし

年平均気温低い方からの順位更新

3 位以内はなし

年降水量多い方からの順位更新

3 位以内はなし

年降水量少ない方からの順位更新

3 位以内はなし

年間日照時間多い方からの順位更新

順位	地点名	日照時間 h	平年比 %	これまでの最大 h (西暦年)	開始年	平年値 h
3	若松	1759.9	109	1893.4 (1994)	1954	1613.2

年間日照時間少ない方からの順位更新

3 位以内はなし

2012 年の月別の台風発生数、上陸数、本土接近数

		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年間
発生数	今年			1		1	4	4	5	3	5	1	1	25
	平年	0.3	0.1	0.3	0.6	1.1	1.7	3.6	5.9	4.8	3.6	2.3	1.2	25.6
上陸数	今年						1			1				2
	平年					0.0	0.2	0.5	0.9	0.8	0.2	0.0		2.7
本土 接近数	今年						1		3	2	1			6
	平年				0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	1.7	0.7	0.0		5.5

台風の中心が本州、北海道、九州、四国のいずれかの気象官署から 300km 以内に入った場合を「本土に接近した台風」としている。

(注) 接近は 2 か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しない。

(注) 今年の値は速報値であるため、後日変更になる場合がある。

2012 年の真夏日と真冬日等の日数

真夏日（日最高気温 30℃以上の日）、夏日（日最高気温 25℃以上の日）、猛暑日（日最高気温 35℃以上の日）、日最低気温 25℃以上の日、真冬日（日最高気温 0℃未満の日）、冬日（日最低気温 0℃未満の日）の日数

	真夏日		夏日		猛暑日		日最低気温 25℃以上		真冬日		冬日	
	今年	平年	今年	平年	今年	平年	今年	平年	今年	平年	今年	平年
青森	30	12.5	76	60.0	2	0.2	0	0.3	37	20.4	118	106.2
深浦	18	5.8	65	49.2	0	0.1	0	0.3	33	17.5	115	87.5
むつ	21	6.2	60	42.8	0	0.0	0	0.0	38	21.4	131	120.8
八戸	26	13.5	66	51.1	2	0.5	2	0.4	26	12.8	124	109.2
秋田	38	18.3	101	73.8	3	1.2	7	2.6	17	10.2	95	85.2
盛岡	49	19.1	100	70.8	5	0.5	1	0.1	27	14.9	129	123.3
大船渡	14	10.6	73	54.6	0	0.3	2	0.1	7	3.9	107	93.1
宮古	31	12.6	69	49.7	3	0.3	0	0.0	2	2.4	119	107.0
仙台	46	17.9	83	66.0	0	0.6	5	1.4	1	1.7	86	70.3
石巻	15	7.7	70	54.4	0	0.0	5	0.4	4	3.1	102	85.6
山形	62	37.1	107	96.4	16	4.0	1	0.4	18	9.4	113	99.5
新庄	52	25.6	104	81.0	7	1.0	0	0.2	25	15.6	123	109.1
酒田	46	24.2	92	80.6	3	1.8	12	3.0	9	3.7	72	58.4
福島	64	42.2	109	97.4	18	6.4	13	3.7	1	2.0	82	71.6
若松	59	39.2	117	99.5	18	2.8	0	0.2	15	8.8	119	102.3
白河	49	22.4	99	74.6	3	0.1	0	0.0	5	3.6	110	104.8
小名浜	7	8.6	82	65.1	0	0.1	0	0.8	0	0.0	57	50.3